

# SCHOOL-SCOUT.DE

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

## Auszug aus:

*Integralrechnung: Graphen, Flächen und Volumina*


Das komplette Material finden Sie hier:

[School-Scout.de](http://School-Scout.de)



### Integralrechnung – Graphen, Flächen und Volumina

Alfred Müller




Größe: Günter Gerstner

In einer Reihe von Übungsbeispielen beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit der Berechnung von Flächen und Volumina mithilfe der Integralrechnung. Dabei werden nicht nur exakte Berechnungen durchgeführt, in einem Beispiel sollen die Lernenden auch vor der Herausforderung, Intervallgrenzen nur näherungsweise zu bestimmen. Auch der Vergleich zwischen berechneten Flächen und Volumina wird in den Fokus gerückt. Zudem führen die Jugendlichen auch Konwendkationen zu gegebenen Funktionen durch und interpretieren die Körper, die entstehen, wenn eine Kurve um die Koordinatenachsen rotiert.

RAABE

# Integralrechnung – Graphen, Flächen und Volumina

Alfred Müller



Grafik: Günter Gerstbrein

In einer Reihe von Übungsbeispielen beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit der Berechnung von Flächen und Volumina mithilfe der Integralrechnung. Dabei werden nicht nur exakte Berechnungen durchgeführt, in einem Beispiel stehen die Lernenden auch vor der Herausforderung, Intervallgrenzen nur näherungsweise zu bestimmen. Auch der Vergleich zwischen berechneten Flächen und Volumina wird in den Fokus gerückt. Zuletzt führen die Jugendlichen auch Kurvendiskussionen zu gegebenen Funktionen durch und interpretieren die Körper, die entstehen, wenn eine Kurve um die Koordinatenachsen rotiert.

# Integralrechnung – Graphen, Flächen und Volumina

Oberstufe (grundlegend/weiterführend)

Alfred Müller

---

<b>M1 Stromlinienkörper und näherungsweise Berechnung</b>	<b>1</b>
<b>M2 Symmetrie, Vergleich und Stammfunktion</b>	<b>2</b>
<b>M3 Funktionsbestimmung und Grapheninterpretation</b>	<b>4</b>
<b>Lösungen</b>	<b>6</b>

---

## Die Schülerinnen und Schüler lernen:

- Integralrechnung
- Kurvendiskussionen
- näherungsweise Bestimmung von Intervallgrenzen
- Vergleich von Ergebnissen
- Interpretation von Graphen

## Überblick:

Legende der Abkürzungen:

**Ab** Arbeitsblatt

**BA** Bildanalyse



einfaches Niveau



mittleres Niveau



schwieriges Niveau

Thema	Material	Methode
Funktionenschar	M1, M2	AB,
Polynomfunktion	M1–M3	AB
Funktion mit Wurzelterm	M1, M3	AB
Exponentialfunktion	M2	AB
Symmetriebestimmung	M2	AB
Näherungsweise Bestimmung einer Fläche	M1	AB
Extremwertaufgabe (minimale/maximale Fläche)	M1, M3	AB
Vergleich verschiedener Ergebnisse	M2	AB
Interpretation von vorgegebenen Graphen	M2, M3	BA

## Kompetenzprofil

**Inhalt:** Integral, Ableitung, Kurvendiskussion, Flächenberechnung, Volumenberechnung, Vergleich von Ergebnissen, näherungsweise Bestimmung, Extremwertaufgabe, Interpretation von Graphen

**Medien:** GTR, FS

**Kompetenzen:** Mathematisch argumentieren und beweisen (K1), Probleme mathematisch lösen (K2), mathematische Darstellungen verwenden (K4), mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen (K5)

## Stromlinienkörper und näherungsweise Berechnung

M1



1. In einem rechtwinkligen Koordinatensystem hat der Graph einer Funktion die Gleichung  $y = f(x) = a\sqrt{x} - bx$ ,  $a, b \in \mathbb{R}^+$ . Wenn der Graph  $G_f$  zwischen den Nullstellen um die x-Achse rotiert, so entsteht ein stromlinienförmiger Körper.

- a) Nun sei  $a = 5$  und  $b = 0,5$ .

Wie lang ist der Stromlinienkörper, wo ist der Durchmesser am größten und wie groß ist dieser Durchmesser  $D$ ?

Bestimmen Sie die Gleichungen der Tangenten an die Kurve in den Nullstellen.

Zeichnen Sie den Graphen  $G_f$  sowie die Tangenten (wählen Sie dazu eine geeignete Einteilung der Achsen).

Welches Volumen hat der Stromlinienkörper?

- b) Nun seien  $a$  und  $b$  beliebig aus  $\mathbb{R}^+$ .

Bestimmen Sie  $a$  und  $b$  so, dass der Körper die Länge 81 LE und einen Durchmesser 27 LE hat.

- c) Zeigen Sie, dass aus  $b = \frac{2}{3}$  folgt, dass der Durchmesser des Körpers unabhängig von  $a$  ein Drittel seiner Länge beträgt.

2. Gegeben ist die Schar von Funktionen  $f_a$  durch ihre Gleichung  $y = f_a(x) = ax^3 + \frac{1}{a}$  mit  $a \in \mathbb{R}^+$  und Graphen  $G_a$ .

- a) Zeichnen Sie die Funktionsgraphen für  $a = \frac{1}{2}$  und  $a = \frac{3}{2}$  im Intervall  $I = [0; 2]$  in ein geeignetes Koordinatensystem. Bestimmen Sie die Schnittpunkte der Graphen.

- b) Der Graph  $G_a$  schließt mit den Koordinatenachsen und der Geraden  $x = 2$  eine Fläche  $A_a$  ein. Bestimmen Sie  $a$  so, dass der Flächeninhalt minimal ist.

- c) Rotiert das Flächenstück von Teilaufgabe 2b) um die x-Achse, so entsteht ein Rotationskörper. Berechnen Sie in Abhängigkeit von  $a$  das Volumen dieses Körpers.

3. Gegeben ist die ganzrationale Funktion 3. Grades mit der Gleichung

$$y = f(x) = \frac{1}{4}x^3 + x^2 - \frac{53}{4}x - 42 \text{ mit Graphen } G_f.$$

- a) Bilden Sie die Ableitungsfunktionen  $f'$  und  $f''$  und Zeichnen Sie die drei Graphen  $G_f$ ,  $G_{f'}$ ,  $G_{f''}$  im Intervall  $I = [-8; 8]$  in ein geeignetes rechtwinkliges Koordinatensystem. Unter welchem Winkel schneidet der Graph  $G_f$  für  $x = -8$  die x-Achse?

- b) Die Graphen  $G_f$ ,  $G_{f'}$  und  $G_{f''}$  schließen sechs Flächenstücke ein. Berechnen Sie **näherungsweise** den Inhalt des größten der Flächenstücke.

- c) Der Graph von  $f''$  rotiert von seiner Nullstelle bis  $x = 6$  um die x-Achse. Wie heißt der entstehende Körper und wie groß ist sein Volumen?



# SCHOOL-SCOUT.DE

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

## Auszug aus:

*Integralrechnung: Graphen, Flächen und Volumina*


Das komplette Material finden Sie hier:

[School-Scout.de](http://School-Scout.de)



### Integralrechnung – Graphen, Flächen und Volumina

Alfred Müller



Größe: Günter Gombrov

In einer Reihe von Übungsbeispielen beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit der Berechnung von Flächen und Volumina mithilfe der Integralrechnung. Dabei werden nicht nur exakte Berechnungen durchgeführt, in einem Beispiel sollen die Lernenden auch vor der Herausforderung, Intervallgrenzen nur näherungsweise zu bestimmen. Auch der Vergleich zwischen berechneten Flächen und Volumina wird in den Fokus gerückt. Zudem führen die Jugendlichen auch Konvergenzkriterien zu gegebenen Funktionen durch und interpretieren die Körper, die entstehen, wenn eine Kurve um die Koordinatenachsen rotiert.

RAABE