

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

## Auszug aus:

Klausur: Nullstellen ganz-rationaler Funktionen; spezielle Funktionen; Steigung einer Kurve in einem Punkt (Grenzwert

des Differenzenquotienten)
Das komplette Material finden Sie hier:

School-Scout.de





# Der persönliche Schulservice im

### Internet Hilfe im Schulalltag

SCHOOL- SCOUT:	Mathe
Thema:	Klausur: Nullstellen ganz-rationaler Funktionen; spezielle Funktionen; Steigung einer Kurve in einem Punkt (Grenzwert des Differenzenquotienten)
TMD: 2402	
Kurzvorstellung des Materials:	Lehrer fragen häufig nach einsatzbereiten Klausuren, um sich viel Zeit zu ersparen. Dieses Material beinhaltet eine 2-stündige Klausur für die 11 Klasse. Die Klausur ist dreiteilig und bezieht sich auf die Themenfelder "Nullstellen" und "Steigungen". Sie kann mit Hilfe von Microsoft Word sofort ausgedruckt oder beliebig verändert werden. Musterlösungen helfen bei der Erstellung des Erwartungshorizontes  Aufgabe 1: Bestimmung der Nullstellen von Funktionen 4. Grades  Aufgabe 2: Zeichnung von Funktionen  Aufgabe 3: Berechnung der Ableitung einer Funktion an der Stelle x <sub>0</sub> mittels des Differenzenquotienten
Information zum Dokument	Ca. 6 Seiten, Größe ca. 60 KByte
SCHOOL-SCOUT – schnelle Hilfe per E-Mail	SCHOOL-SCOUT • Der persönliche Schulservice Fax: 02501/26048 • E-Mail: info@School-Scout.de Internet: http://www.School-Scout.de

### Klausur

Thema: Nullstellen ganz-rationaler Funktionen; spezielle Funktionen; Steigung einer Kurve in einem Punkt (Grenzwert des Differenzenquotienten)

### **Aufgabe 1:**

Bestimme die Nullstellen der folgenden Funktionen:

a) 
$$f(x) = x^4 - 4x^3 - 13x^2 + 4x + 12$$

b) 
$$f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 8x^3 + 15x^2$$

c) 
$$f(x) = -x^4 + 68x^2 - 256$$

#### **Aufgabe 2:**

Skizziere die Graphen folgender Funktionen im Bereich [-4; 4]:

a) 
$$f(x) = x + [x]$$

b) 
$$f(x) = \sqrt{|x|}$$

c) 
$$f(x) = x - |x|$$

#### **Aufgabe 3:**

Berechne jeweils die Ableitung der Funktion an der Stelle  $x_0$  mit Hilfe des Grenzwertes des Differenzenquotienten:

a) 
$$f(x) = x^2 + x - 4$$
;  $x_0 = 1$ 

b) 
$$f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$$
;  $x_0 = 3$ 



Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form

## Auszug aus:

Klausur: Nullstellen ganz-rationaler Funktionen; spezielle Funktionen; Steigung einer Kurve in einem Punkt (Grenzwert

des Differenzenquotienten)
Das komplette Material finden Sie hier:

School-Scout.de

